4.

Je ne m'etadirez pas à l'expliquer à **Messieurs** de l'Academie ceque c'est que Tumeur et combien Jl y en a de Sortes, n'y qu'Elles Sont leurs Especes et differences? puisque cette Jllustre Compagnie est establie pour Nous en Instruire? Je tacheray donc autant que mes foibles Lumieres me le permettront de repondre aux ordres que j'ay receue d'Elle et auxquestions proposées pour le prix de la presente année 1732:

Primo. Je prend la liberté de dire que toutes Tumeurs En Kistées doivent estre dissequée et extirpée lorsqu'elles se trouvent à des Parties ou l'on en poura faire la dissection sans detruire son sujet, et la raison pourquoy ces sortes de Tumeurs doivent estre dissequées, est que leurs Principes est Vne petite Glande et que l'action des Glandes etant de filter sans cesse quelques humeurs autravers des Conduits excecretoire et qu'il y a obstruction auxdits Conduits, alors l'humeur est obligé de rester dans la Glande et en la gonflant de contraindre la Membrane qui l'enveloppe de s'étendre cequi forme Vn Kiste duquel la guerison radicale ne se peut faire que par le moien de l'extirpation, attendu que par cette Voie on ne laisse aucuns Principe de la Glande par consequent plus de Generation, ny de retour a craindre pour Vne Nouvelle Tumeur.

2° que les autres Tumeurs contre Natures qui arrivent aux Parties Tendineuses et pres les Articulations, doivent s'ouvrir avec la Lançette et non avec le Cautere parceque le Chirurgien est maitre de son Instrument, pour le conduire comme bon luy semble et de cette façon ne court aucuns risque de blesser le malade en faisant son operation; pourveu neantmoins qu'il sache l'anatomie, sinon Jl sera toujours dans le Cas d'Imperricie ou du moins tres souvent.

3° Il y en a d'autres ou je Croirois l'Vsage du Cautere preferable à l'Instrument tranchant, par exemple à Vn abçes qui seroit entre les Muscles de l'abdomene qu'il faut ouvrir avant sa Maturité pour Eviter que le sejour des matieres ne fit tomber le Peritoine en pourriture; Je prefererois le Cautere Potentiel en cette ocasion crainte de blesser et d'ouvrir avec la pointe de mon Instrument le Peritoire, et par cette ouverture donner la liberté aux Matieres de tomber dans la Capacité du bas Ventre, cequi seroit Capable de Causer la mort au malade, Je peut assurer Cette Pratique en ayant Veu l'experiance avec Succes.

Académie nationale de Médecine
Bibliothèque

A Semur en auxois
Duché de Bourgogne
le 4: aoust 1732:

Par le Lieutenant de Monsieur le premier Chirurgien du Roy dans la Communauté des Maitres Chirurgiens de ladite Ville de Semur

ARC 51
n°2

au rebut.

n^os^. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18.

19. 20. 21. 23. 29. 24. 22. 25. 26. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 35.

37. 38. 40. 39. 41. 42. 43. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

56. 57. 58. 59. 61. 62. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 86. 87. 88.

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

le n°. 61. a été remis a
l'auteur, m. uaille. le 19
auril. 1739. Morand

le n°. 70. remis a l'auteur
m. ynons. le 30. iuin. 1739.
Morand